



Autorisation, kloaktegninger og dispensationsmuligheder

Kloakmesterdag i Aalborg

12. januar 2018

Lene Christensen

Jeg vil gennemgå nedenstående:

- Aalborg Kommunes forventninger til autorisation i forbindelse med kloakarbejde
- Aalborg Kommunes forventninger til kloaktegninger

Hvorfor er det så vigtigt.....

Den gode kloaktegning

- Aalborg Kommunes nye administrationspraksis for dispensation fra totalseparatkloakering

Aalborg kommunes forventninger til autorisation

- For at sikre **total** separatkloakering med nul fejl og til rette tid. Ca. 17.000 ejendomme mangler stadig at blive separatkloakeret i Aalborg Kommune
- En autoriseret kloakmester ➡ høj kvalitet på udført kloakarbejde
- **Udsnit fra Autorisationsloven nr. 401 af 28. april 2014 med seneste ændringer:**

§ 7. Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord og dertil hørende kloakledninger må kun udføres og repareres af kloakmestervirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1.

Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med tilslutningen til hovedkloak og omfatter stikledninger, anlæg til rensning af spildevand og anlæggenes afløbsledninger, nedsivningsanlæg til regnvand, regnvandsledninger tilsluttet offentligt regnvandssystem, tryk- og vakuum afløbssystemer, samletanke og bygnings- og omfangsdræn.

§ 9. Sikkerhedsstyrelsen meddeler autorisation til kloakmestervirksomheder, jf.

§ 7, stk. 1, når ansøgeren har dokumenteret, at

1) der i virksomheden er en eller flere fagligt ansvarlige, som er godkendt i henhold til § 14, stk. 1, inden for det fagområde, der ansøges om autorisation til, og som er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller et kommanditselskab,

2) virksomheden har et godkendt kvalitetsledelsessystem

3) virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation,

4) virksomheden har en fysisk adresse i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og

5) der er indbetalt gebyr

§ 13. Virksomheden skal sikre, at den fagligt ansvarlige, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, har de beføjelser, som er nødvendige, for at den fagligt ansvarlige kan varetage sine opgaver.

➤ **Følgende arbejde må udføres af enhver jf. bek. 560 af 30. maj 2017:**

Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager og dertilhørende arealer.

Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på landbrugsejendommers driftsbygninger og dertilhørende arealer.

Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmestervirksomhed at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer.

Aalborg Kommunes forventninger til kloaktegninger

- Hvordan kan vi stille krav til kloaktegninger.
 - Påbud efter miljøbeskyttelsesloven ved separatkloakering
 - Ved rettelser til BBR, kan der stilles krav til dokumentationen
- Hvorfor stiller vi krav til kloaktegninger
 - Letter vores arbejde og øger kvaliteten af dokumentationen
- Nybyg, renovering af kloakker og separatkloakering



Den gode kloaktegning

I gør det godt, men det kan gøres bedre 😊

Af kloaktegningen bør følgende fremgå:

- Alle bygninger på matriklen
- Dræn- og afløbsledninger, afpropninger, sandfang, brønde, højvandslukker, pumpeanlæg, faskiner og lignende
- Det skal være tydeligt hvilken ledning der er til regnvand, drænvand og spildevand
- Overgangen til de offentlige kloakstik skal fremgå tydeligt
- Anvendes der symboler, skal disse forklares på tegningen
- Nordpil
- Dato
- Det Autoriseret Kloakmesterfirma som har udført arbejdet incl. autorisationsnummer

Ny administrationspraksis for dispensation fra total separatkloakering

- I særlige tilfælde gives der dispensation til, at kælderskakter og lyskasser kan tillede regnvand til spildevandsledning
- Der skal søges om dispensation ved Aalborg Kommune, Miljø
- Krav: kælderskakt er helt eller delvist overdækket
 - Omkringliggende terræn har fald væk fra kælderskakt/lyskasse
 - Der skal være opkant eller tilsvarende hele vejen rundt om kælderskakt/lyskasse, således at der ikke kan strømme overfladevand ind fra omgivende arealer
 - Samlet set en meget lille regnvandsafledning, som tilledes spildevandsledningen
 - Store omkostninger forbundet med, at kælderskakt/lyskasse skal tilkobles regnvandsledning

Spørgsmål?

